

ITSEARVIOINTILOMAKE

tartuntatautilain 48§ mukaan tarvittavasta rokotussuojasta tuhkarokkoa, hinkuyskää, vesirokkoa ja influenssaa vastaan sekä 55§ mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista.

Työharjoittelupaikka voi vaatia sosiaali- ja terveydenhuollon työharjoitteluun osallistuvilta opiskelijalta joko rokotuksen tai sairastetun taudin antaman suojan tuhkarokkoa ja vesirokkoa. Lisäksi voidaan edellyttää rokotuksen antamaan suojaa influenssaa vastaan ja alle 1-vuotiaita hoitavilla hinkuyskää vastaan 5 vuoden välein. Työnantajat ovat määritelleet tilat, joissa työskenneltäessä rokotussuoja on välttämätön. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§).

Vaadittavat rokotukset ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille maksuttomia.

Rokotustietojen hankinta, rokotusten ajan tasalle saattaminen sekä harjoittelupaikan vaatimusten selvittäminen ovat opiskelijan vastuulla.

Täytä seuraavalla sivulla olevat tiedot ja tarkista rokotussuojasi. Rokotustiedot voit tarkistaa rokotuskortistasi tai niiden kuntien terveyskeskuksista, joissa olet asunut/opiskellut. Neuvola- ja kouluiän rokotuksia voit tiedustella edelliseltä koulu- ja opiskeluterveydenhoitajaltasi.

SÄILYTÄ LOMAKE ITSELLÄSI, JOS ROKOTUSSUOJA ON KUNNOSSA EIKÄ TUBERKULOOSISELVITYSTÄ TARVETTA TEHDÄ.

Opiskelijan vastuulla on olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon, jos rokotuksia on täydennettävä tai tuberkuloosiselvitys tehtävä.

KORONAVIRUKSEN OSALTA TOIMITAAN KUNTA- JA TYÖPAIKKAKOHTAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Kysely tartuntatautilain mukaisesta rokotussuojasta tai sairastetusta taudista

Perusrokotus kansallisen rokotusohjelman mukaan	Rokotussuoja	Sairastettu tauti
1. Tuhkarokko (MPR-rokote) Vuonna 1975 aloitettiin rokotukset tuhkarokkoa vastaan ja vuonna 1982 MPR-rokotukset neuvoloissa. Ennen 1970 syntyneet tulkitaan tuhkarokon sairastaneiksi.	<input type="checkbox"/> Olen saanut 2 rokotetta <input type="checkbox"/> Olen saanut 1 rokotteen <input type="checkbox"/> En ole saanut rokotteita <input type="checkbox"/> En tiedä	Tuhkarokko sairastettu <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> En tiedä
2. Vesirokkorokote Syyskuussa 2017 aloitettiin rokotukset vesirokkoa vastaan neuvoloissa.	<input type="checkbox"/> Olen saanut 2 rokotetta <input type="checkbox"/> Olen saanut 1 rokotteen <input type="checkbox"/> En ole saanut rokotteita <input type="checkbox"/> En tiedä	Vesirokko sairastettu <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> En tiedä
3. Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT-rokote)	Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En tiedä	
4. Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärökote (dtap-rokote) Jos olet menossa harjoitteluun tai työhön, jossa hoidat imeväisikäisiä (alle 1-vuotiaat), sinulla pitää olla suoja hinkuyskää vastaan. Voimassa 5 vuotta.	Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En tiedä	
5. Influenssarokote Annetaan vuosittain	Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ <input type="checkbox"/> En tiedä	

Onko suojani kunnossa?

Kohdat 1. ja 2.: Jos vastasit ”olen saanut 2 rokotetta” tai ”tauti sairastettu” sinulla on suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan.

Kohta 3.: Jos olet saanut dT-rokotteen viimeisen 20 vuoden aikana, suoja jäykkäkouristusta ja kurkkumätää vastaan on kunnossa.

Kohta 4.: Jos olet ottanut hinkuyskärökotteen viiden vuoden sisällä, on suojasi kunnossa. Päiväkodeissa ei suojaa edellytetä, vain sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköissä.

Huomioi, että sinun tulee tiedostaa tartuntatautilain antama velvoite vuosittaisen influenssarokotuksen ottamisesta.

Jos olet suojastasi epävarma tai tarvitset rokotuksia, ota yhteyttä terveydenhoitajaan.



2. Tuberkuloosin seulonta; sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi, vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta infektio voi levitä hoidettavana oleviin potilaisiin tai asiakkaisiin ja hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Selvitys sisältää haastattelun ja tarvittaessa keuhkokuvan.

Arvioi alla olevien kysymysten avulla, onko kohdallasi tarvetta tuberkuloosiselvitykseen.

Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?		
Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Ysköksiä (limaa yskän mukana)	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Verta yskän mukana	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Kuumetta yli 2 viikkoa	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Yöhikoilua yli 2viikkoa	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Poikkeuksellista väsymystä yli 2 viikkoa	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei
Laihtumista	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei

Tuberkuloositartunnalle altistavat tekijät	
Oletko ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on keuhkotuberkuloosi (esim. samassa taloudessa asuvat, sukulaiset, ystävät)?	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin?	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei vuonna: _____
Oletko hoitanut missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita?	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

Maat, joissa olet oleskellut yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta tai työskennellyt terveydenhuollossa yhtäjaksoisesti vähintään 3 kuukautta:

Syntymämaa: _____

Erittäin korkean riskin maa: Kyllä Ei
katso:

<http://www.thl.fi/attachments/Infektiotaudit/maaluettelo>.

Mikäli vastaat yhteenkin kohtaan Kyllä, on sinulle tehtävä tuberkuloosiselvitys ennen kuin aloitat harjoittelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon.



HUOM! Selvitys ei ole tarpeellinen, jos edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja uutta altistumista ei ole tapahtunut.

Mikäli vastaat kaikkiin kohtiin Ei, sinulle ei tarvitse tehdä tuberkuloosiselvitystä.